



# Filtre

v/ Product Manager Henning Grønbæk



# Dobbelt-filtrering i VEX200

Supply air filter combinations		Extract air filters	
Filter class	Filter depth [mm]	Filter class	Filter depth [mm]
M5	96	M5	96
F7	96	F7	96
G4 / M5	48 / 48		
G4 / F7	48 / 48		
G4 / F9	48 / 48		
M5 / F7	48 / 48		
M5 / F9	48 / 48		
F7 / F9	48 / 48		

# Filter til VEX200

## Nuværende filtre på VEX200-størrelserne

Iten no	VEX	Filter class	Type	No of filter parts	Dimension
FP240M5	VEX240	M5	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 96
FP240F7	VEX240	F7	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 96

## Kommende – filtre på VEX200-størrelserne

FPC240G4	VEX240	G4	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 48
FPC240M5	VEX240	M5	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 48
FPC240F7	VEX240	F7	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 48
FPC240F9	VEX240	F9	Kompaktfilter	1 filter = 1 del	500 x 752 x 48

# Filter til VEX200 – Kan vælges i EXselect

Certificeringsprogram

Orientering

Motortype, Rotortype

Tilluftsretning  Left  Right

Udendørs  Nej  Ja

Varme og køleløsning

Integreret automatik  Ja  Nej

Filtertype  Kasette  Pose

Filtertilsmudsning

Filterklasse

Luftmængde  m<sup>3</sup>/h

Tryk  Pa

Trykregnskab

Ekstern trykydelse  Pa


Tryktabstillæg filter  Pa

Tryktab ekstern komponent  Pa

Total trykydelse  Pa

Vælg VEX størrelse

Afbryd valg



# Filter til VEX4000

## Mulige filter kombinationer for VEX4000

### Forfilter som kompakfilter:

- 48 mm dybt
- Filterklasse G4, M5 og F7

### “Hovedfilter”

- Posefilter max poselængde 535 mm, ved forfiltrering
- Filterklasse M5, F7 og F9
- Mulighed for F7-Cityflow (med carbon)

# Eurovent guide bog



 **EUROVENT**

EUROVENT GUIDEBOOK

**AIR FILTERS FOR  
GENERAL  
VENTILATION**

#IAQmatters

PRODUCT GROUP 'AIR FILTERS'



# SPØRGSMÅL ...?





# Tak for opmærksomheden

Henning Grønbæk  
hg@exhausto.dk

